

KASKI

Finska kvalitetsdörrar
för nordiska förhållanden





www.kaski.se

En unik dörr blev stor succé

Kaski är ett finskt familjeföretag i andra generationen. I vårt sortiment finns träpaneldörrar och lackerade dörrar. Kaskis produkter säljs i Norden genom framför allt byggmaterialhandeln. Dessutom når företagets produkter marknaden via nyproduktion av villor.

Dörrfabriken Kaski grundades av Eero Kaski 1978, efter att snickartraditionen hade gått från far till son i flera generationer i familjen Kaski. Även Eero kom att arbeta med trä och byggnation och som yrkesskicklig hantverkare byggde han enkelt sitt eget hus. Men en sak bekymrade honom: han kunde inte hitta ordentliga dörrar någonstans. Som initiativrik ung man tillverkade han då rejäla ytterdörrar av trä till sig själv. Dörrarna var av hög kvalitet och snart började bekanta i trakten beställa Eeros dörrar. Ryktet om de välbyggda dörrarna spred sig och efterfrågan ökade snabbt i hela landet.

Så började historien om ytterdörrar av högsta kvalitet i Finland och begreppet Kaski-dörrar. God finsk yrkesskicklighet och över trettio års erfarenhet syns i kvalitet och formgivning.

Idag arbetar ett hundratal yrkesskickliga hantverkare på Kaski. Produktsortimentet har ökat från laserade träpanelklädda dörrar till lackerade dörrar med HDF-ytbeklädnad och i näst intill helt valfri färg. Samma principer gäller idag som på 1970-talet: god service och högkvalitativa produkter.



”När gäster kom på besök, imponerades alla av den robusta ytterdörren av hög kvalitet. Så uppstod begreppet Kaski-dörr.”



”En dörr blir aldrig vackrare än i sin rätta miljö.” (Eero Kaski)

Inspiration och Fakta Sida

Inledning 2

Dörrkollektioner och fakta

Träpaneldörrar 4–6

Ratia. 7

Skärgård 8–9

Design 10–11

Soldrömmar. 12–13

Classic. 14–15

Balkongdörrar. 16

Svalbard. 17

Projektdörrar 17

Sidopartier. 18–19

Bastudörrar 20

Garageportar 20

Förrådsdörrar. 21

Kaskis unika dörrkonstruktion 21

Basfakta och Färgval. 22–23

Träpaneldörrar

KOLLEKTION TRÄPANELDÖRRAR: Unik modell för Kaski och populär retro-dörr som gjort stor succé allt sedan starten 1978. Dörrarna är klädda ut- och invändigt med kvistfri, massiv furupanel och lasyrbehandlade i valfri standardkulör. Levereras utan beslag. U-värde från 0,89. Karmdjup 128 mm. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.



BANGKOK



BERLIN



BERLIN Pardörr



BRYSSEL



CHICAGO



FRANKFURT



HONG KONG



LAS VEGAS



LONDON



LOS ANGELES



MELBOURNE



MEXICO CITY

Träpaneldörrar

GENERELLA DATA: Kvistfritt limmat ramträ. Kraftig karm av kvistfri furu, laserad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med *klarglas*, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Rekommenderas ej med Yale Doorman. Modulstorlekar 9/10–20/21.



MOSKVA



MOSKVA Pardörr



NEW YORK



PARIS



PEKING



SAN FRANCISCO



SAN JOSÉ



SEOUL



SHANGHAI



SINGAPORE



SYDNEY

Fortsättning Träpaneldörrar >

◀ Träpaneldörrar forts.



TOKYO



TORONTO



WASHINGTON



ZÜRICH






RATIA 1



RATIA 2



RATIA 3 



RATIA 4 




RATIA 5 



RATIA 6 



RATIA 7 



RATIA 8



KOLLEKTION RATIA: Modeller ritade av den internationellt kände formgivaren Ristomatti Ratia. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita som standard men går att få i andra kulörer. Tillverkade i Thermo-utförande, U-värde från 0,59. Flera modeller går att få som brand- och ljudisolerade. Som standard släta på insidan. Levereras utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.

GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. RATIA 1 och 2 levereras som standard med *klarglas*, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat. RATIA 3 har dekorknappar av HDF. RATIA 4 har dekorknappar av mässing. RATIA 5 har dekorknappar av aluminium. RATIA 8 har dekor av genomgående akrylglas.

Skärgård

KOLLEKTION SKÄRGÅRD: Traditionell design med moderna inslag och dekorlistning. Klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita men går att få i andra kulörer. Thermo-utförande, U-värde från 0,59. Som standard släta på insidan. Levereras utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21. Dolda gångjärn och pardörrsutförande* (min bredd 1510 mm) finns som tillval.



DALARÖ



DALARÖ Pardörr*



FJÄLLBACKA



GREBBESTAD



GRISLEHAMN



HUNNEBOSTRAND



KLÄDESHOLMEN***



LANDSORT



LYSEKIL**



MARSTRAND



NYNÄSHAMN



NÅTTARÖ

GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med *klarglas*. Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat glas finns som tillval. Etsad spröjs (Lysekil**), Klisterblyspröjs (Klädesholmen***).



NÄMDÖ



SANDHAMN



SKÄRHAMN



SMÖGEN



STRÖMSTAD



UTÖ



UTÖ Pardörr*



VAXHOLM



Design

KOLLEKTION DESIGN: Kaskis egendesignade "funkisdörrar" för modern arkitektur och nutida kundönskemål. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita men går att få i andra kulörer. Alla i Thermo-utförande, U-värde från 0,59. Flera modeller går att få som brand- och ljudisolerade. Levereras utan beslag. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.



ATEN



BARCELONA



BILBAO



BOGOTA



DALLAS (Dolda gångjärn)



DUBAI



EDINBURGH



GENÈVE




GIBRALTAR



KÖPENHAMN



LISABON



LIVERPOOL



GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med *klarglas*, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Modulstorlekar 9/10–20/21. Som standard släta på insidan.



MADRID



MALAGA 



MANILLA 



MUMBAI 



NICE 



OSLO 



PRAG 



RIO DE JANEIRO 



SAN SEBASTIAN 



TEL AVIV 



VERONA 

Soldrömmar

KOLLEKTION SOLDRÖMMAR: Vår Italieninspirerade kollektion Soldrömmar har rönt stor uppmärksamhet. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita men går att få i andra kulörer. Kan fås brand- och ljudisolerade och i Thermo-utförande, U-värde från 0,59. Som standard släta på insidan. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.



BERGAMO



BOSTON



FIRENZE



GENOVA



LIVORNO



MARSALA



MILANO



NAPOLI



PALERMO



PARMA



PERUGIA



PERUGIA Pardörr



GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Standard är *Crepi-glas*, men går att få med klarglas, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Modulstorlekar 9/10–20/21. Levereras utan beslag.




PIOMBINO



PISA



POMPEI



RIMINI



SIENA



TORINO



VENEZIA



Classic

KOLLEKTION CLASSIC: Klassisk design som passar de flesta hus. Klädda med väderbeständig HDF-board, släta på insidan och lackerade vita som standard men kan fås i andra kulörer. Kan också fås i Thermo-utförande (U-värde från 0,59) och som brand- och ljudisolerade. Modulstorlekar 9/10–20/21. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.



FALUN



GÄVLE



GÖTEBORG



HAPARANDA*



HELSINGBORG



KARLSTAD



KIRUNA



LULEÅ



LUND



MALMÖ



MORA



PITEÅ



GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Standard är *Crepiglas*, men går att få med klarglas, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Klarglas med etsad spröjs (Haparanda*). Levereras utan beslag.



RÄTTVIK



SKELLEFTEÅ  



STOCKHOLM  



SUNDSVALL  



UMEÅ  



UPPSALA  



VISBY  



VÄSTERÅS  



YSTAD  



ÖREBRO  



ÖSTERSUND  



Balkongdörrar

KOLLEKTION BALKONGDÖRRAR: Dessa är konstruerade på samma sätt som våra ytterdörrar, men med mycket ljusinsläpp och utseende som en traditionell balkongdörr. Vissa går att få som brand- och/eller ljudisolerade. De flesta går även att få i Thermo-utförande, tjocklek 86 mm. Som standard släta på insidan. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Spröjs och pardörrsutförande finns som tillval. Tillverkas med ASSA 2002. Brandutförande har ASSA 8765.

GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita som standard, men går att få med aluminiumklädd utsida. Kraftig karm av kvistfri furu. Spårfräst dekor. Levereras som standard med *klarglas* (härdat, personsäkert där så krävs), men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Levereras utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21.



BERGSGÅRDEN 1  



BERGSGÅRDEN 2  



BERGSGÅRDEN 3  



BERGSGÅRDEN 4 



SUNDBORN 1  



SUNDBORN 2  



SUNDBORN 3  



SUNDBORN 4 



SUNDBORN Helglas 




SVALBARD är Kaskis svar på tuffa klimatförhållanden. Dörren står emot både regn och rusk. Klädd med aluminium på utsidan, speciellt profilerad för att bibehålla Kaskis nordiska träkänsla. Vit som standard. Levereras utan beslag.

GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Insidan är lackerad HDF. Aluminiumbeklädd utsida. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad i samma kulör som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Låskista ASSA 8765. Levereras som standard med tät aluminiumbeklädnad eller klarglas. Glasalternativ mot tillägg är Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat glas. Personsäker med härdat glas på in- och utsidan där så behövs. Modulstorlekar 9/10–20/21.



TILLVAL: Ljudisolering R'w 40 dB, spröjs, glas, valfri RAL-kulör.



Möjligheter till variant med glas, bröstningar och spröjs.



Trädörr med aluminiumbeklädnad. Låskista ASSA 8765 som standard. (Handtag och cylinder ingår ej.)

Projektdörrar

GENERELLA DATA: Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita som standard. Kraftig karm av kvistfri furu. Levereras utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21.

Dörrarna offereras enligt önskemål med till exempel elslutbleck, tittöga, nyckeltub, karmöverföring, microlås, dörrstängare med mera.



TILLVAL: Brandisolering. Ljudisolering R'w 40 dB.



Sidopartier

SIDOPARTIER OCH ÖVERLJUS: Praktiskt och trevligt komplement som ger enkeldörren pardörrens känsla eller gör pardörren ännu mer imponerande. Samma karmkonstruktion och fyllning som i matchande ytterdörr. De allra flesta sidopartierna går att få som antingen öppningsbara eller fasta. Total tjocklek 62 eller 86 mm (Thermo).



CLA4



CLA1




CLA2



CLA3



CLA5



CLA6



DLA1




DLA2



DLA3



DLA4



DLA5



DLA6



DLA11



DLA12



DLA7



DLA8



DLA9



DLK7

GENERELLA DATA: De öppningsbara sidoljusen integreras alltid i dörrens karm och bildar därmed en 1,5 pardörr. De lackerade sidopartierna är vita som standard men går att få i andra kulörer. Modulstorlekar 3/4/5–20/21. Levereras som standard med *klarglas*, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat.



VLAI



VLA2




VLA3



KSI



KS2



KYI



Bastu och Garage

Bastudörrar

KOLLEKTION BASTU: Finska bastudörrar vet hur man håller kylan ute och värmen inne. Levereras utan beslag, tröskel och ytbehandling.

GENERELLA DATA: 40 mm ramträ, 4 mm härdat glas. Båda dörrsidorna har 95 mm obehandlad furupanel. Modulstorlekar 7/8/9–19/20/21.



ECKERÖ



MARIEHAMN

Garageportar

KOLLEKTION GARAGE: Våra garageportar är speciellt konstruerade för att tåla många öppningscykler. Lackerade vita som standard men går att få i andra kulörer (Monza levereras obehandlad). Ram av furu.

GENERELLA DATA: Dekorspårad väderbeständig HDF-board eller stående furupanel (Monza). Totaltjocklek 40 alternativt 62 mm. Slät insida, med monterad utanpåliggande spanjolett. Levereras utan låscylinder och tröskel. Modulstorlekar 24/25–20/21.



MONZA

Garageportar forts.



NÜRBURGRING



SILVERSTONE

Observera att våra garageportar självklart kan beställas med en design som matchar de flesta av våra ytterdörrar!

Förrådsdörrar


KOLLEKTION FÖRRÅDSDÖRRAR: Stadiga och stabila förrådsdörrar i tidlös design. Går även att få i fiskbensmönstrat utförande. Levereras som standard med *klarglas*, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat. Levereras utan beslag. Dörrarna levereras obehandlade. Lasyr kan fås på beställning.

GENERELLA DATA: BOTÄKT och SUNNANÖ har 53 mm stomme, 18°. UVBERGET, KNIVA och STRAND har 40 mm stomme, 10°. Alla dörrar är klädda med 12 mm furupanel på båda sidorna. Allt glas är 2-glas isolerruta. Tröskel av obehandlad furu. Karmdimension 44x94 mm. Modulstorlekar 8/9/10–19/20/21.



Kaskis unika dörrkonstruktion

(Avser ej förrådsdörrarna ovan.)



Basfakta och färgval

Kaskis ytterdörrar i korthet

- CE-märkta • 12 års formgaranti • Ramverk förstärkt med LVL-balk (flerskiktlimmad plywood) • 3-glas isolerruta med argonfylld, härdat energiglas i de flesta produkterna • Förstklassig värmeisolering • Thermo-konstruktion som tillval • Kraftig limträkonstruerad karm • Tätningslist i både karm och dörrblad. • Justerbara, inbrottsförstärkta gångjärn •

Material och Miljö

Vid tillverkning av Kaski-dörrar används den senaste teknologin och väl utvalda och testade material. Tillverkningsprocessen är optimalt miljövänlig. Vårt lim och ytbehandlingsmaterial är i möjligaste mån miljövänligt och vattenbaserat.

Lackerade HDF-ytterdörrar

Dörrstommen är förstärkt med LVL-balk och aluminiumplåt. Dörramen består av fingerskarvat, kvistfritt och lamellimmat trä. Ytbeklädnaden består av väderbeständig HDF-board. Som isolering används polystyren. Dörrkarmen består av fingerskarvat, målat furulimträ och tröskeln av oljelaserad björk med aluminiumprofil.

Ytterdörrar med träpanel

Dörrstommen består av fingerskarvat, kvistfritt och lamellimmat ramträ klätt utvändigt med kvistfri furupanel. Isoleringen består av polystyren. Dörrkarmen består av laserat furulimträ och tröskeln av oljelaserad björk med aluminiumprofil.

Ytbehandling av ytterdörrar

Dörrar med HDF-beklädnad skyddsprimas, grundmålas och lackeras sedan vita som standard, men valfri färg enligt NCS S- och RAL-skalan, kan fås mot beställning. Träpaneldörrarna levereras laserade i valfri standardkulör enligt nästa sida. Lasyrerna hittas på Pinotex' eller Teknos Woodex' färgkarta. Behandling med lasyr och skyddslack ingår i grundpriset på träpaneldörrarna. Exempelbildernas nyanser kan avvika något från verkligheten.

Beslag och gångjärn

Dörrar levereras med fyra stycken (3 st för modul 20) justerbara, inbrottsförstärkta gångjärn (dolda mot tillägg), låskista och slutbleck, men exklusive yttre behör såsom låscylinder och handtag. Dessa kan beställas som tillbehör. Låskistan är av typ ASSA Connect 2002 med reglerbart slutbleck. A/B-måtten är 86/22 för Thermodörrarna och 62/22 för Standard 1,0-dörrarna. Dessa mått, och typ av låskista, behöver en leverantör veta för att kunna tillhandahålla rätt låscylinder med tillbehör.

Brand- och ljudisolerade dörrar

De flesta dörrar kan fås brand- och/eller ljudisolerade och är då klassade som R'w 40 dB. Uppfyller finska VTT-institutets standarder för EU-marknaden. Med samma isolering som i de ljudklassade dörrarna, och med en speciell, brandsvällande extra list blir dörren brandklassad enligt EI₂30. Branddörrarna har tjockleken 86 mm och är utrustade med ASSA 8765. Konstruktionerna avviker något från standarddörrar men har oförändrat utseende.

Glasalternativ


Som standard levereras de flesta dörrarna med klarglas eller Crepi-glas, men ytterligare glasalternativ finns att välja mellan, till exempel Katedral, Cotswold eller Etsat. Glaset är härdat där det krävs. Laminerat glas går att få som tillval.

Garantier

Kaski ger 5 års fabriksgaranti för alla ytterdörrar samt 12 års formgaranti. Garantin gäller inte för dörr som monterats i fasad utan skyddande konstruktion enligt underhållsföreskrifterna. **Kaski förbehåller sig rätten till löpande konstruktionsändringar och utveckling.** Se vår hemsida www.kaski.se för fullständiga grantivillkor.

Specialtillverkning


Kaski erbjuder naturligtvis specialtillverkning av dörrar efter kundernas önskemål. Det kan röra sig om allt ifrån en enskild byggherre som vill ha sin egen design på entrémiljön, till större hyreshus eller radhuskomplex, som behöver matchad formgivning, eller av olika anledningar särskilt anpassad konstruktion.



Kaski förbehåller sig rätten till ändringar i sortimentet utan föregående meddelande. Reservation för tryckfel.


Thermodörr

Marknadens Varmaste Ytterdörr. Kaski har utvecklat en ytterdörr med Thermo-konstruktion som förbättrar isoleringsförmågan avsevärt. Alla våra HDF-ytterdörrar kan fås med Thermo-konstruktion. Dörrens utseende förändras inte, men värmevärdena blir bättre. Med Thermokonstruktion kan U-värden ända ned till 0,59 uppnås. Yale Doorman rekommenderas ej.



Standarddörr 1,0

Med 1,0-dörr menas att dörren har ett U-värde på max 1,0 vilket anses som standard i branschen. 1,0-dörren är tunnare än Thermodörren men uppfyller de senaste kraven på U-värde.




Täckfärger standard

Alla lackerade dörrar levereras vita som standard men valfri färg enligt NCS S- och RAL-skalan kan fås mot beställning och kostnadstillägg.

Några av våra populäraste kulörer visar vi här till höger.


Exempelbildernas nyanser kan avvika något från verkligheten.




Vit (standard)
NCS S 0502-Y




Röd (tillval)
NCS S 4050-R



Blå (tillval)
NCS S 6020-B




Ljusgrå (tillval)
NCS S 1502-Y50R



Grön (tillval)
NCS S 5020-G70Y



Gul (tillval)
NCS S 2040-Y20R



Mörkgrå (tillval)
NCS S 6000-N

Lasyrer standard


Till höger visas de lasyralternativ som finns att tillgå för kollektion Träpanel-dörrar.

Lasyrerna hittas på Pinotex' eller Teknos Woodex' färgkarta. Behandling med lasyr och skyddslack ingår i grundpriset på Träpanel-dörrarna.


Exempelbildernas nyanser kan avvika något från verkligheten.



Kaski Vit




Kaski Svart




Kaski Mörkgrå




Kaski Ljusgrå



Kaski Brun



Kaski Furu mörk



Kaski Furu ljus

Färgval aluminiumdörrar

Vit RAL 9010, glans 70 standard. Övriga kulörer i RAL-skalan (med undantag för metallic och neon) levereras mot tillägg.

Kaski förbehåller sig rätten till ändringar i sortimentet utan föregående meddelande. Reservation för tryckfel.

KASKI



Kaski Dörrar AB

www.kaski.se

Återförsäljare i Sverige

Se vår hemsida för aktuellt återförsäljarnät.

Lager och logistik

Jölmesta 1
725 92 Västerås



HK koncernen

Kaskipuu Oy
Ovitie 1
91300 Ylikiminki
Finland
www.kaski.fi