




Faktablad **KROKOM40 Villa**


Stark och robust standardport

- CE-märkt i Sverige
- Fallskydd
- Fingerklämskydd
- Motor och två fjärrkontroller
- Portblad med 40 mm tjocklek
- U-värde 1,6 W/m²/K för monterad port
- Åldersbeständigt EPDM-gummi runt hela porten
- Galvaniserade detaljer
- Utvecklad och tillverkad i Jämtland för svenskt klimat
- Svensk manual

Frågor/order

Krokoms Portfabrik AB
Snickerivägen 8
835 32 Krokoms
0640 – 510 00
info@krokomsportfabrik.se
www.krokomsportfabrik.se





KROKOMS
PORTFABRIK

Krokoms Portfabrik AB
Snickerivägen 8
835 32 Krokoms
0640 – 510 00
info@krokomsportfabrik.se
www.krokomsportfabrik.se

KROKOM **40**
Villa




Faktablad **KROKOM60 Villa**


Sveriges mest isolerade garageport

- CE-märkt i Sverige
- Fallskydd
- Fingerklämskydd
- Köldbrytande sidolister
- Dubbla lister mellan portblad
- Motor och två fjärrkontroller
- Portblad med 60 mm tjocklek
- U-värde 0,91 W/m²/K för monterad port
- Åldersbeständigt EPDM-gummi runt hela porten
- Utvecklad och tillverkad i Jämtland för svenskt klimat
- Svensk manual
- Galvaniserade detaljer

Frågor/order

Krokoms Portfabrik AB
Snickerivägen 8
835 32 Krokoms
0640 – 510 00
info@krokomsportfabrik.se
www.krokomsportfabrik.se





Krokoms Portfabrik AB
 Snickerivägen 8
 835 32 Krokoms
 0640 – 510 00
info@krokomsportfabrik.se
www.krokomsportfabrik.se

KROKOM 60
 Villa



Faktablad **KROKOM40** Industri


Stark och robust standardport

- CE-märkt i Sverige
- Fallskydd
- Fingerklämskydd
- Köldbrytande sidolister
- Motor och två fjärrkontroller
- Portblad med 40 mm tjocklek
- U-värde 1,4 W/m²/K för monterad port
- Åldersbeständigt EPDM-gummi runt hela porten
- Galvaniserade detaljer
- Utvecklad och tillverkad i Jämtland för svenskt klimat
- Svensk manual
- Upp till 8,5 meters bredd

Frågor/order

Krokoms Portfabrik AB

Snickerivägen 8
835 32 Krokoms
0640 – 510 00
info@krokomsportfabrik.se
www.krokomsportfabrik.se





**KROKOMS
PORTFABRIK**

Krokoms Portfabrik AB
 Snickerivägen 8
 835 32 Krokoms
 0640 – 510 00
info@krokomsportfabrik.se
www.krokomsportfabrik.se

KROKOM 40
 Industri




Faktablad **KROKOM80** Industri

Sveriges mest isolerade industriport

- CE-märkt i Sverige
- Fallskydd
- Portblad med 80 mm tjocklek
- U-värde 0,54 W/m²/K för monterad port
- Åldersbeständigt EPDM-gummi runt hela porten
- Galvaniserade detaljer
- Utvecklad och tillverkad i Jämtland för svenskt klimat
- Svensk manual
- Upp till 8,5 meters bredd
- Välj mellan manuell eller motordriven port

Frågor/order

Krokoms Portfabrik AB
Snickerivägen 8
835 32 Krokoms
0640 – 510 00
info@krokomsportfabrik.se
www.krokomsportfabrik.se





Krokoms Portfabrik AB
 Snickerivägen 8
 835 32 Krokoms
 0640 – 510 00
info@krokomsportfabrik.se
www.krokomsportfabrik.se

Krokom40



RAL9010(Vit), tråådrad struktur




RAL7016(Antracitgrå),
tråådrad struktur



RAL9006(silver/grå),
4mm veckade ränder


Krokom60



RAL9010(Vit), tråådrad struktur

Alltid vit insida

Krokom80



RAL9006(silver/grå), lätt hamrad struktur med
110mm ribbor